

RINDER- SPALTENBODEN

-in vielen verschiedenen Ausführungen-



- ▶ 2,5 bis 3,9 cm Schlitzweite nach Tierhaltungsverordnung
- ▶ Tiergewichte bis zu 1.000 kg
- ▶ Betonqualität C 40 / 50
- ▶ hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737
- ▶ hohe Lauf- und Standsicherheit durch tierfreundliche Oberfläche
- ▶ gute Selbstreinigung durch optimale Kotabrisse
- ▶ optional befahrbar mit Achslast bis zu 15 to

TIERISCH GUTE SPALTENBÖDEN

RINDERFLÄCHENSPALTEN (RF)


- 1,10 m breit / 16 cm hoch
- 3,5 oder 3,9 mm Schlitzbreite
- bis zu 4 to Achslast

Dieser Boden ist auch mit Profil erhältlich




VIERLINGSPALTENBODEN (V)

- 0,55 m breit / 16 cm hoch
- 3,5 oder 3,9 mm Schlitzbreite
- bis zu 3 to Achslast




DRILLINGSPALTENBODEN (DR)

- 0,50 m breit / 16 cm oder 20 cm hoch
- 3,5 mm Schlitzbreite
- bis zu 3 oder 5 to Achslast



DOPPELBALKEN (D)


- 0,333 m breit / 15 oder 16 cm hoch
- 3,5 mm Schlitzbreite
- bis zu 3 to Achslast



EINZELBALKEN MIT VOLLKOPF (E)

- 0,185 m breit / 15 oder 16 cm hoch
- 3,0 oder 3,5 mm Schlitzbreite

Dieser Boden ist nicht befahrbar



Alle Böden sind hergestellt nach den Anforderungen der DIN EN 12737 und DIN 1045



RENOVIERUNGSSPALTEN (RE)


- 1,10 m breit / 13 cm hoch
- 3,5 oder 3,9 mm Schlitzbreite
- bis zu 4 to Achslast

Dieser Boden ist auch mit Profil erhältlich



GESCHLOSSENE PLATTEN RINDER NORMAL (RG)

- 1,10 m breit / 16 cm hoch
- komplett geschlossen
- bis zu 15 to Achslast




RINDERBODEN (RB)

- 1,10 m breit / 16 cm hoch
- 3,9 mm Schlitzbreite
- bis zu 11,5 to Achslast



RINDERQUERSCHLITZ (RQ)

- 1,10 oder 0,5 m breit / 20 cm hoch
- 3,5 mm Schlitzbreite
- bis zu 10 to Achslast belastbar



RINDERLOCHPLATTEN (RL)

- 1,10 m breit / 16 cm hoch
- 2,0 oder 3,5 cm Lochdurchmesser
- 4, 10 oder 15 to Achslast
- auch in 0,52 m breit erhältlich



KÄLBERSPALTEN (KB)


- 0,42 oder 0,45 m breit / 9 oder 10 cm hoch
- 2,8 mm Schlitzbreite

JETZT NEU: AUCH MIT 2,5 MM SCHLITZBREITE



LAUFGANGPLATTEN RAUTENMUSTER

- 1,20 m breit / 16 cm hoch
- für planbefestigte Laufböden
- Aussparung für Gülleschieberkette auf Wunsch
- 2,00 m bis 4,00 m Länge lieferbar



MAßE & VERFÜGBARKEIT

Länge in m	DR* 16 cm hoch	DR* 20 cm hoch	V* 3,0 cm Schlitz	V* 3,5 cm Schlitz	RF* mit 3,5/3,9 cm Schlitz	RE* 13 cm hoch	RL* ø 2,0 / 3,5 1,10 m breit	RL* 0,52 m breit	Q* 0,50 m breit 20 cm hoch	RQ* 1,10 m breit	D* 16 cm hoch	D* 15 cm hoch	D* 20 cm hoch 3,5 Schlitz	E* 15 cm hoch	E* 16 cm hoch	E* 18 cm hoch	RB*	KB* 0,42 m breit 9 cm hoch	KB* 0,45 m breit 10 cm hoch
0,60	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,70	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,80	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0,90	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,00	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,10	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,20	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,30	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,40	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,50	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,60	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,70	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,80	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1,90	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,00	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,10	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,20	✓	✓	✓	✓	✓	2,18 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,30	✓	✓	✓	✓	✓	2,28 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,40	✓	✓	✓	✓	✓	2,38 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,50	✓	✓	✓	✓	✓	2,48 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,60	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,70	✓	✓	-	✓	2,75 m	2,73 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,80	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
2,90	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
3,00	✓	✓	-	✓	✓	2,98 m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
3,10	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3,20	✓	✓	-	✓	3,25 m	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3,30	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3,40	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3,50	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
3,60	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-
3,70	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓ auch 20 cm	✓	-	-
3,80	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓ auch 20 cm	✓	✓	-	-
3,90	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓ auch 20 cm	✓	✓	-	-
4,00	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓ auch 20 cm	✓	✓	-	-

*RF= Rinderflächenspalten / *RE= Renovierungsbalken / *RL= Rinderlochplatten / *RQ= Rinderquerschlitz 1,10 breit / *Q= Querschlitz /
 *D= Doppelbalken / *E= Einzelbalken / *RB= Rinderboden / KB*= Kälberboden

DA STEH ICH DRAUF!



SCHLÜTER